

Morbilidad atendida por sexo, según grupos de edad y servicio de atención. Santander, 2012 (1)

		Mujeres		Hombres		Total			
		No.	%	No.	%	No.	%		
Primera infancia (0 a 5 años)		Diagnóstico según clasificación CIE-10							
		Consulta externa	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	39.323	9,9	41.943	9,9	81.266	9,9
			Helmintiasis y parasitosis intestinal, sin otra especificación	21.277	5,4	21.056	5,0	42.333	5,2
			Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	16.374	4,1	19.125	4,5	35.499	4,3
			Fiebre de origen desconocido	16.489	4,2	17.422	4,1	33.911	4,1
			Caries dental	14.862	3,7	16.426	3,9	31.288	3,8
			Otros diagnósticos	288.500	72,7	308.592	72,7	597.092	72,7
			Total	396.825	100,0	424.564	100,0	821.389	100,0
		Consulta de urgencias	Fiebre de origen desconocido	27.927	21,1	31.089	20,1	59.016	20,6
			Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10.927	8,3	13.029	8,4	23.956	8,3
			Rinofaringitis aguda (resfriado común)	10.307	7,8	11.357	7,3	21.664	7,5
			Infección viral de sitio no especificado	7.374	5,6	8.200	5,3	15.574	5,4
			Faringitis y amigdalitis aguda	6.431	4,9	7.914	5,1	14.345	5,0
			Otros diagnósticos	69.149	52,3	83.426	53,8	152.575	53,1
			Total	132.115	100,0	155.015	100,0	287.130	100,0
		Urgencias con observación	Fiebre de origen desconocido	12.867	19,3	13.639	17,6	26.506	18,4
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6.393		9,6	7.727	9,9	14.120	9,8		
Rinofaringitis aguda (resfriado común)	4.770		7,2	5.303	6,8	10.073	7,0		
Faringitis y amigdalitis aguda	4.198		6,3	5.234	6,7	9.432	6,5		
Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	3.533		5,3	4.653	6,0	8.186	5,7		
Otros diagnósticos	34.798		52,3	41.157	53,0	75.955	52,6		
Total	66.559		100,0	77.713	100,0	144.272	100,0		
Hospitalización	Neumonía	1.592	15,3	1.896	15,9	3.488	15,6		
	Fiebre de origen desconocido	1.013	9,7	1.033	8,7	2.046	9,2		
	Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	801	7,7	1.090	9,2	1.891	8,5		
	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	844	8,1	951	8,0	1.795	8,0		
	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.128	10,8	410	3,4	1.538	6,9		
	Otros diagnósticos	5.033	48,3	6.513	54,8	11.546	51,8		
	Total general	10.411	100,0	11.893	100,0	22.304	100,0		
Infancia y adolescencia (6 a 18 años)		Diagnóstico según clasificación CIE-10							
		Consulta externa	Caries dental	114.803	15,2	103.122	16,0	217.925	15,5
			Gingivitis y enfermedades periodontales	47.389	6,3	44.514	6,9	91.903	6,6
			Helmintiasis y parasitosis intestinal, sin otra especificación	35.781	4,7	33.866	5,2	69.647	5,0
			Rinofaringitis aguda (resfriado común)	20.169	2,7	19.347	3,0	39.516	2,8
			Trastornos de la acomodación y de la refracción	19.891	2,6	14.458	2,2	34.349	2,5
			Otros diagnósticos	517.329	68,5	431.215	66,7	948.544	67,7
			Total	755.362	100,0	646.522	100,0	1.401.884	100,0
		Consulta de urgencias	Fiebre de origen desconocido	14.100	11,3	16.311	13,8	30.411	12,5
			Dolor abdominal	12.505	10,1	7.605	6,4	20.110	8,3
			Infección viral de sitio no especificado	6.579	5,3	7.042	5,9	13.621	5,6
			Asma	4.969	4,0	6.505	5,5	11.474	4,7
			Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5.141	4,1	5.203	4,4	10.344	4,3
			Otros diagnósticos	80.990	65,2	75.703	64,0	156.693	64,6
			Total	124.284	100,0	118.369	100,0	242.653	100,0
		Urgencias con observación	Fiebre de origen desconocido	6.391	11,2	7.015	12,9	13.406	12,1
Dolor abdominal	6.324		11,1	3.824	7,1	10.148	9,1		
Faringitis y amigdalitis aguda	3.337		5,8	3.290	6,1	6.627	6,0		
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2.918		5,1	2.865	5,3	5.783	5,2		
Asma	2.557		4,5	3.159	5,8	5.716	5,1		
Otros diagnósticos	35.536		62,3	34.026	62,8	69.562	62,5		
Total	57.063		100,0	54.179	100,0	111.242	100,0		
Hospitalización	Apendicitis	1.241	10,2	1.195	13,1	2.436	11,4		
	Parto único espontáneo	1.535	12,6	0,0	1.535	7,2			
	Parto único por cesárea	1.146	9,4	0,0	1.146	5,4			
	Dolor abdominal	574	4,7	431	4,7	1.005	4,7		
	Fiebre del dengue (clásico y hemorrágico)	478	3,9	529	5,8	1.007	4,7		
	Otros diagnósticos	7.204	59,2	6.967	76,4	14.171	66,5		
	Total	12.178	100,0	9.122	100,0	21.300	100,0		

Nota: se excluyen los diagnósticos del capítulo XXI (factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud)

(1) Ministerio de Salud y Protección Social. Sistema Integral de Información SISPRO, 2012.

Morbilidad atendida por sexo, según grupos de edad y servicio de atención. Santander, 2012 (1)

		Diagnóstico según clasificación CIE-10		Mujeres		Hombres		Total	
		No.	%	No.	%	No.	%		
Juventud (19 a 26 años)	Consulta externa	Caries dental	96.090	13,2	54.278	14,7	150.368	13,7	
		Gingivitis y enfermedades periodontales	36.339	5,0	21.236	5,8	57.575	5,2	
		Trastornos de la menstruación	28.090	3,9	0,0	0,0	28.090	2,6	
		Infección de vías urinarias, sitio no especificado	20.678	2,8	3.161	0,9	23.839	2,2	
		Vaginitis y vulvitis	22.295	3,1	0,0	0,0	22.295	2,0	
		Otros diagnósticos	525.152	72,1	289.598	78,6	814.750	74,3	
		Total	728.644	100,0	368.273	100,0	1.096.917	100,0	
	Consulta de urgencias	Dolor abdominal	13.986	9,4	5.216	6,2	19.202	8,3	
		Fiebre de origen desconocido	7.061	4,7	5.640	6,8	12.701	5,5	
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6.353	4,3	4.615	5,5	10.968	4,7	
		Infección viral de sitio no especificado	4.631	3,1	4.159	5,0	8.790	3,8	
		Dolor	4.729	3,2	2.524	3,0	7.253	3,1	
		Otros diagnósticos	112.040	75,3	61.370	73,5	173.410	74,6	
	Total	148.800	100,0	83.524	100,0	232.324	100,0		
	Urgencias con observación	Dolor abdominal	8.198	9,7	3.200	6,0	11.398	8,3	
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5.066	6,0	4.432	8,3	9.498	6,9	
		Fiebre de origen desconocido	3.569	4,2	3.314	6,2	6.883	5,0	
		Faringitis y amigdalitis aguda	3.083	3,6	2.897	5,4	5.980	4,3	
Cefalea		2.820	3,3	1.097	2,1	3.917	2,8		
Otros diagnósticos		61.821	73,1	38.409	72,0	100.230	72,7		
Total general	84.557	100,0	53.349	100,0	137.906	100,0			
Hospitalización	Parto único espontáneo	5.015	20,0	0,0	0,0	5.015	15,8		
	Parto único por cesárea	4.532	18,1	0,0	0,0	4.532	14,3		
	Apendicitis	943	3,8	907	13,4	1.850	5,8		
	Falso trabajo de parto	987	3,9	0,0	0,0	987	3,1		
	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	759	3,0	65	1,0	824	2,6		
	Otros diagnósticos	12.778	51,1	5.783	85,6	18.561	58,4		
	Total	25.014	100,0	6.755	100,0	31.769	100,0		
Adultez (27-59 años)	Consulta externa	Caries dental	305.431	8,8	189.215	10,7	494.646	9,4	
		Gingivitis y enfermedades periodontales	122.122	3,5	83.561	4,7	205.683	3,9	
		Lumbago	85.135	2,4	64.640	3,7	149.775	2,9	
		Hipertensión esencial (primaria)	262.531	7,5	131.276	7,4	393.807	7,5	
		Infección de vías urinarias, sitio no especificado	77.054	2,2	15.996	0,9	93.050	1,8	
		Otros diagnósticos	2.626.705	75,5	1.282.430	72,6	3.909.135	74,5	
		Total	3.478.978	100,0	1.767.118	100,0	5.246.096	100,0	
	Consulta de urgencias	Dolor abdominal	30.259	8,4	15.407	6,2	45.666	7,5	
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	14.702	4,1	11.685	4,7	26.387	4,3	
		Fiebre de origen desconocido	13.738	3,8	11.966	4,8	25.704	4,2	
		Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	11.912	3,3	7.990	3,2	19.902	3,3	
		Dolor	11.344	3,2	8.013	3,2	19.357	3,2	
		Otros diagnósticos	276.333	77,1	195.232	78,0	471.565	77,5	
		Total	358.288	100,0	250.293	100,0	608.581	100,0	
	Urgencias con observación	Dolor abdominal	16.494	8,8	8.777	6,3	25.271	7,7	
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9.785	5,2	8.920	6,4	18.705	5,7	
		Fiebre de origen desconocido	6.517	3,5	6.202	4,5	12.719	3,9	
		Lumbago	5.115	2,7	6.421	4,6	11.536	3,5	
Litiasis urinaria		3.226	1,7	6.588	4,7	9.814	3,0		
Otros diagnósticos		146.146	78,0	102.361	73,5	248.507	76,1		
Total		187.283	100,0	139.269	100,0	326.552	100,0		
Hospitalización		Parto único por cesárea	4.820	8,3	0,0	0,0	4.820	5,4	
		Parto único espontáneo	4.078	7,0	0,0	0,0	4.078	4,6	
		Apendicitis	1.760	3,0	1.851	6,0	3.611	4,1	
	Colelitiasis	2.237	3,9	783	2,5	3.020	3,4		
	Dolor abdominal	1.743	3,0	1.021	3,3	2.764	3,1		
	Otros diagnósticos	43.222	74,7	27.333	88,2	70.555	79,4		
	Total	57.860	100,0	30.988	100,0	88.848	100,0		

Nota: se excluyen los diagnósticos del capítulo XXI (factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud)
 (1) Ministerio de Salud y Protección Social. Sistema Integral de Información SISPRO, 2012.

Morbilidad atendida por sexo, según grupos de edad y servicio de atención. Santander, 2012 (1)

		Mujeres		Hombres		Total		
		No.	%	No.	%	No.	%	
		Diagnóstico según clasificación CIE-10						
Persona Mayor (60 y más años)	Consulta externa	Hipertensión esencial (primaria)	477.297	30,7	265.013	27,1	742.310	29,3
		Diabetes mellitus	88.501	5,7	57.902	5,9	146.403	5,8
		Caries dental	25.939	1,7	25.476	2,6	51.415	2,0
		Lumbago	29.920	1,9	19.571	2,0	49.491	2,0
		Infección de vías urinarias, sitio no especificado	28.900	1,9	11.423	1,2	40.323	1,6
		Otros diagnósticos	901.827	58,1	598.045	61,2	1.499.872	59,3
		Total	1.552.384	100,0	977.430	100,0	2.529.814	100,0
	Consulta de urgencias	Dolor abdominal	7.407	6,0	5.018	5,3	12.425	5,7
		Hipertensión esencial (primaria)	7.667	6,2	4.345	4,5	12.012	5,5
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5.310	4,3	2.708	2,8	8.018	3,7
		Infección de vías urinarias, sitio no especificado	4.358	3,5	2.962	3,1	7.320	3,3
		Dolor en el pecho	3.623	2,9	3.219	3,4	6.842	3,1
		Otros diagnósticos	95.771	77,2	77.262	80,9	173.033	78,8
		Total	124.136	100,0	95.514	100,0	219.650	100,0
	Urgencias con observación	Hipertensión esencial (primaria)	4.423	6,8	2.134	4,0	6.557	5,5
		Infección de vías urinarias, sitio no especificado	3.023	4,6	1.902	3,6	4.925	4,2
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		2.795	4,3	1.605	3,0	4.400	3,7	
Dolor abdominal		4.387	6,7	2.923	5,5	7.310	6,2	
Fiebre de origen desconocido		1.743	2,7	1.708	3,2	3.451	2,9	
Otros diagnósticos		49.020	75,0	42.804	80,6	91.824	77,5	
	Total	65.391	100,0	53.076	100,0	118.467	100,0	
Hospitalización	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.538	5,2	1.061	3,9	2.599	4,6	
	Neumonía	1.212	4,1	1.190	4,4	2.402	4,2	
	Insuficiencia cardíaca	791	2,7	924	3,4	1.715	3,0	
	Hiperplasia de la próstata		0,0	1.569	5,8	1.569	2,8	
	Hipertensión esencial (primaria)	913	3,1	652	2,4	1.565	2,8	
	Otros diagnósticos	25.186	85,0	21.505	79,9	46.691	82,6	
	Total	29.640	100,0	26.901	100,0	56.541	100,0	

Nota: se excluyen los diagnósticos del capítulo XXI (factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud)

(1) Ministerio de Salud y Protección Social. Sistema Integral de Información SISPRO, 2012.

Morbilidad atendida por sexo, según grupos de edad y servicio de atención -Capítulo XXI: Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Códigos Z00-Z99). Santander, 2012 (1)

		Mujeres		Hombres		Total		
		No.	%	No.	%	No.	%	
		Diagnóstico según clasificación CIE-10						
Primera infancia (0 a 5 años)	Consulta externa	Consulta para la atención y supervisión de la salud del niño	235.825	84,2	248.158	84,4	483.983	84,3
		Examen médico general	21.732	7,8	22.647	7,7	44.379	7,7
		Consulta no especificada	5.050	1,8	5.084	1,7	10.134	1,8
		Examen de ojos y de la visión	4.645	1,7	4.801	1,6	9.446	1,6
		Examen odontológico	2.865	1,0	3.129	1,1	5.994	1,0
		Otros diagnósticos	9.840	3,5	10.151	3,5	19.991	3,5
		Total	279.957	100,0	293.970	100,0	573.927	100,0
	Consulta de urgencias	Consulta no especificada	2.055	51,2	2.483	52,5	4.538	51,9
		Examen médico general	976	24,3	1.110	23,5	2.086	23,9
		Consulta para la atención y supervisión de la salud del niño	697	17,4	823	17,4	1.520	17,4
		Atención médica, no especificada	183	4,6	221	4,7	404	4,6
		Contacto con y exposición a enfermedades transmisibles	21	0,5	27	0,6	48	0,5
		Otros diagnósticos	79	2,0	69	1,5	148	1,7
		Total	4.011	100,0	4.733	100,0	8.744	100,0
	Urgencias con observación	Consulta para la atención y supervisión de la salud del niño	199	36,4	274	48,2	473	42,4
		Examen médico general	159	29,1	167	29,3	326	29,2
Consulta no especificada		31	5,7	26	4,6	57	5,1	
Contacto con y exposición a enfermedades transmisibles		20	3,7	21	3,7	41	3,7	
Persona en contacto con los servicios de salud en circunstancias no especificadas		29	5,3	9	1,6	38	3,4	
Otros diagnósticos		109	19,9	72	12,7	181	16,2	
	Total	547	100,0	569	100,0	1.116	100,0	
Hospitalización	Examen médico general	45	45,5	65	47,1	110	46,4	
	Persona sana que acompaña al enfermo	14	14,1	22	15,9	36	15,2	
	Nacidos vivos	15	15,2	5	3,6	20	8,4	
	Consulta no especificada	4	4,0	13	9,4	17	7,2	
	Atención de orificios artificiales	4	4,0	9	6,5	13	5,5	
	Otros diagnósticos	17	17,2	24	17,4	41	17,3	
	Total	99	100,0	138	100,0	237	100,0	

(1) Ministerio de Salud y Protección Social, Sistema Integral de Información SISPRO, 2012.

Morbilidad atendida por sexo, según grupos de edad y servicio de atención -Capítulo XXI: Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Códigos Z00-Z99). Santander, 2012 (1)

Diagnóstico según clasificación CIE-10		Mujeres		Hombres		Total		
		No.	%	No.	%	No.	%	
Infancia y adolescencia (6 a 18 años)	Consulta externa	Consulta para la atención y supervisión de la salud del niño	71.086	22,9	71.208	39,0	142.294	28,8
		Examen del desarrollo del adolescente	46.959	15,1	34.839	19,1	81.798	16,6
		Examen médico general	40.124	12,9	29.477	16,1	69.601	14,1
		Atención para la anticoncepción	42.901	13,8	3.845	2,1	46.746	9,5
		Examen odontológico	15.995	5,1	13.213	7,2	29.208	5,9
		Otros diagnósticos	93.563	30,1	30.203	16,5	123.766	25,1
	Total	310.628	100,0	182.785	100,0	493.413	100,0	
	Consulta de urgencias	Consulta no especificada	1.469	18,1	1.170	44,1	2.639	24,5
		Embarazo confirmado	2.353	29,1		0,0	2.353	21,9
		Supervisión de embarazo	1.911	23,6		0,0	1.911	17,8
		Examen médico general	954	11,8	798	30,1	1.752	16,3
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	470	5,8		0,0	470	4,4
		Otros diagnósticos	941	11,6	687	25,9	1.628	15,1
	Total	8.098	100,0	2.655	100,0	10.753	100,0	
	Urgencias con observación	Embarazo confirmado	1.051	50,4		0,0	1.051	44,3
		Supervisión de embarazo	505	24,2		0,0	505	21,3
		Examen médico general	126	6,0	112	38,6	238	10,0
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	149	7,1		0,0	149	6,3
Consulta no especificada		24	1,2	25	8,6	49	2,1	
Otros diagnósticos		230	11,0	153	52,8	383	16,1	
Total	2.085	100,0	290	100,0	2.375	100,0		
Hospitalización	Embarazo confirmado	371	47,4		0,0	371	41,6	
	Supervisión de embarazo	125	16,0		0,0	125	14,0	
	Examen y atención del parto	103	13,2		0,0	103	11,6	
	Examen médico general	48	6,1	31	28,7	79	8,9	
	Supervisión de embarazo de alto riesgo	57	7,3		0,0	57	6,4	
	Otros diagnósticos	79	10,1	77	71,3	156	17,5	
Total	783	100,0	108	100,0	891	100,0		
Juventud (19 a 26 años)	Consulta externa	Atención para la anticoncepción	185.258	38,6	4.152	10,6	189.410	36,4
		Supervisión de embarazo	95.667	19,9		0,0	95.667	18,4
		Examen médico general	49.104	10,2	14.709	37,5	63.813	12,3
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	35.447	7,4		0,0	35.447	6,8
		Embarazo confirmado	32.133	6,7		0,0	32.133	6,2
		Otros diagnósticos	82.801	17,2	20.408	52,0	103.209	19,9
	Total	480.410	100,0	39.269	100,0	519.679	100,0	
	Consulta de urgencias	Embarazo confirmado	7.760	35,5		0,0	7.760	31,9
		Supervisión de embarazo	6.740	30,8		0,0	6.740	27,7
		Consulta no especificada	2.773	12,7	1.283	52,5	4.056	16,7
		Examen médico general	1.501	6,9	642	26,3	2.143	8,8
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	1.499	6,8		0,0	1.499	6,2
		Otros diagnósticos	1.612	7,4	519	21,2	2.131	8,8
	Total	21.885	100,0	2.444	100,0	24.329	100,0	
	Urgencias con observación	Embarazo confirmado	3.498	57,3		0,0	3.498	54,5
		Supervisión de embarazo	1.758	28,8		0,0	1.758	27,4
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	459	7,5		0,0	459	7,1
		Examen médico general	152	2,5	111	35,2	263	4,1
Control general de salud de rutina de subpoblaciones definidas		238	3,9	13	4,1	251	3,9	
Otros diagnósticos		4	0,1	191	60,6	195	3,0	
Total	6.109	100,0	315	100,0	6.424	100,0		
Hospitalización	Embarazo confirmado	1.145	43,6		0,0	1.145	42,4	
	Supervisión de embarazo	477	18,1		0,0	477	17,6	
	Examen y atención del parto	290	11,0		0,0	290	10,7	
	Atención para la anticoncepción	272	10,3	7	9,5	279	10,3	
	Supervisión de embarazo de alto riesgo	185	7,0		0,0	185	6,8	
	Otros diagnósticos	260	9,9	67	90,5	327	12,1	
Total	2.629	100,0	74	100,0	2.703	100,0		

(1) Ministerio de Salud y Protección Social, Sistema Integral de Información SISPRO, 2012.

Morbilidad atendida por sexo, según grupos de edad y servicio de atención -Capítulo XXI: Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Códigos Z00-Z99). Santander, 2012 (1)

Diagnóstico según clasificación CIE-10		Mujeres		Hombres		Total		
		No.	%	No.	%	No.	%	
Adultez (27-59 años)	Consulta externa	Examen médico general	133.497	17,7	45.902	35,6	179.399	20,3
		Atención para la anticoncepción	212.373	28,1	7.222	5,6	219.595	24,8
		Supervisión de embarazo	84.848	11,2		0,0	84.848	9,6
		Embarazo confirmado	35.132	4,6		0,0	35.132	4,0
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	53.114	7,0		0,0	53.114	6,0
		Otros diagnósticos	236.803	31,3	75.959	58,8	312.762	35,3
	Total	755.767	100,0	129.083	100,0	884.850	100,0	
	Consulta de urgencias	Consulta no especificada	5.237	21,4	3.468	51,0	8.705	27,8
		Embarazo confirmado	6.238	25,5		0,0	6.238	19,9
		Supervisión de embarazo	5.371	21,9		0,0	5.371	17,2
		Examen médico general	2.870	11,7	1.884	27,7	4.754	15,2
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	1.708	7,0		0,0	1.708	5,5
		Otros diagnósticos	3.071	12,5	1.448	21,3	4.519	14,4
	Total	24.495	100,0	6.800	100,0	31.295	100,0	
	Urgencias con observación	Embarazo confirmado	2.797	43,5		0,0	2.797	37,9
		Supervisión de embarazo	1.511	23,5		0,0	1.511	20,5
		Examen médico general	298	4,6	272	28,5	570	7,7
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	486	7,6		0,0	486	6,6
Control general de salud de rutina de subpoblaciones definidas		294	4,6	7	0,7	301	4,1	
Otros diagnósticos		1.048	16,3	675	70,8	1.723	23,3	
Total	6.434	100,0	954	100,0	7.388	100,0		
Hospitalización	Embarazo confirmado	1.033	33,0		0,0	1.033	28,8	
	Atención para la anticoncepción	565	18,1	84	18,2	649	18,1	
	Supervisión de embarazo	421	13,5		0,0	421	11,7	
	Examen médico general	150	4,8	84	18,2	234	6,5	
	Supervisión de embarazo de alto riesgo	225	7,2		0,0	225	6,3	
	Otros diagnósticos	734	23,5	294	63,6	1.028	28,6	
Total	3.128	100,0	462	100,0	3.590	100,0		
Persona Mayor (60 y más años)	Consulta externa	Examen médico general	45.836	40,9	27.534	39,7	73.370	40,4
		Consulta no especificada	12.567	11,2	9.741	14,1	22.308	12,3
		Examen odontológico	5.952	5,3	4.942	7,1	10.894	6,0
		Control general de salud de rutina de subpoblaciones definidas	5.178	4,6	4.310	6,2	9.488	5,2
		Examen de pesquisa especial para tumores	11.553	10,3	1.875	2,7	13.428	7,4
		Otros diagnósticos	30.998	27,7	20.900	30,2	51.898	28,6
	Total	112.084	100,0	69.302	100,0	181.386	100,0	
	Consulta de urgencias	Examen médico general	1.003	37,5	911	41,6	1.914	39,4
		Consulta no especificada	1.070	40,0	781	35,7	1.851	38,1
		Atención de orificios artificiales	77	2,9	68	3,1	145	3,0
		Persona en contacto con los servicios de salud en circunstancias no especificadas	58	2,2	97	4,4	155	3,2
		Otros estados postquirúrgicos especificados	48	1,8	48	2,2	96	2,0
		Otros diagnósticos	416	15,6	283	12,9	699	14,4
	Total	2.672	100,0	2.188	100,0	4.860	100,0	
	Urgencias con observación	Examen médico general	119	27,0	103	23,6	222	25,3
		Otros estados postquirúrgicos especificados	45	10,2	36	8,2	81	9,2
		Atención de orificios artificiales	60	13,6	44	10,1	104	11,8
		Historia personal de tratamiento médico	26	5,9	42	9,6	68	7,7
Convalecencia		24	5,4	34	7,8	58	6,6	
Otros diagnósticos		167	37,9	178	40,7	345	39,3	
Total	441	100,0	437	100,0	878	100,0		
Hospitalización	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.538	5,2	1.061	3,9	2.599	4,6	
	Neumonía	1.212	4,1	1.190	4,4	2.402	4,2	
	Insuficiencia cardíaca	791	2,7	924	3,4	1.715	3,0	
	Hiperplasia de la próstata		0,0	1.569	5,8	1.569	2,8	
	Hipertensión esencial (primaria)	913	3,1	652	2,4	1.565	2,8	
	Otros diagnósticos	25.186	85,0	21.505	79,9	46.691	82,6	
Total	29.644	100,0	26.901	100,0	56.545	100,0		

(1) Ministerio de Salud y Protección Social, Sistema Integral de Información SISPRO, 2012.