

## Morbilidad atendida por sexo, según ciclos vitales y servicio de atención. Santander, 2015 (1)

Diagnóstico según clasificación CIE-10		Mujeres		Hombres		Total		
		No.	%	No.	%	No.	%	
Primera infancia (0 a 5 años)	Consulta externa	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	9.004	9,0	9.363	8,8	18.367	8,9
		Caries dental	5.666	5,7	6.629	6,2	12.295	5,9
		Dermatitis	3.960	4,0	4.062	3,8	8.022	3,9
		Fiebre de origen desconocido	3.839	3,8	3.741	3,5	7.580	3,7
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3.095	3,1	3.544	3,3	6.639	3,2
		Otros diagnósticos	74.584	74,5	79.249	74,4	153.833	74,4
		<b>Total</b>	<b>100.148</b>	<b>100,0</b>	<b>106.588</b>	<b>100,0</b>	<b>206.736</b>	<b>100,0</b>
		Consulta de urgencias	Fiebre de origen desconocido	8.821	25,3	8.929	22,4	17.750
	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		2.884	8,3	3.363	8,4	6.247	8,4
	Rinofaringitis aguda (resfriado común)		2.565	7,4	2.699	6,8	5.264	7,0
	Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda		2.079	6,0	2.704	6,8	4.783	6,4
	Faringitis y amigdalitis aguda		1.974	5,7	2.386	6,0	4.360	5,8
	Otros diagnósticos		16.519	47,4	19.793	49,6	36.312	48,6
	<b>Total</b>	<b>34.842</b>	<b>100,0</b>	<b>39.874</b>	<b>100,0</b>	<b>74.716</b>	<b>100,0</b>	
	Urgencias con observación	Fiebre de origen desconocido	3.405	17,9	3.500	16,6	6.905	17,2
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1.655	8,7	1.826	8,7	3.481	8,7
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	1.577	8,3	1.521	7,2	3.098	7,7
		Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	1.219	6,4	1.458	6,9	2.677	6,7
		Faringitis y amigdalitis aguda	1.152	6,0	1.407	6,7	2.559	6,4
		Otros diagnósticos	10.038	52,7	11.368	53,9	21.406	53,3
		<b>Total</b>	<b>19.046</b>	<b>100,0</b>	<b>21.080</b>	<b>100,0</b>	<b>40.126</b>	<b>100,0</b>
		Hospitalización	Fiebre de origen desconocido	346	10,8	350	9,8	696
	Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda		268	8,4	404	11,3	672	9,9
	Neumonía		283	8,8	361	10,1	644	9,5
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	346		10,8	115	3,2	461	6,8	
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	186		5,8	211	5,9	397	5,9	
Otros diagnósticos	1.770		55,3	2.146	59,8	3.916	57,7	
<b>Total</b>	<b>3.199</b>		<b>100,0</b>	<b>3.587</b>	<b>100,0</b>	<b>6.786</b>	<b>100,0</b>	
Infancia (6 a 11 años)	Consulta externa	Caries dental	21.990	20,2	22.912	20,7	44.902	20,5
		Gingivitis y enfermedades periodontales	6.661	6,1	6.729	6,1	13.391	6,1
		Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	4.723	4,3	4.483	4,0	9.206	4,2
		Helminitiasis y parasitosis intestinal, sin otra especificación	4.374	4,0	3.994	3,6	8.368	3,8
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	2.968	2,7	3.031	2,7	6.000	2,7
		Otros diagnósticos	67.992	62,5	69.655	62,9	137.653	62,7
		<b>Total</b>	<b>108.708</b>	<b>100,0</b>	<b>110.804</b>	<b>100,0</b>	<b>219.520</b>	<b>100,0</b>
		Consulta de urgencias	Fiebre de origen desconocido	3.586	21,0	3.969	19,4	7.555
	Dolor abdominal		1.250	7,3	1.204	5,9	2.454	6,5
	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		990	5,8	1.100	5,4	2.090	5,6
	Asma		758	4,4	1.189	5,8	1.947	5,2
	Faringitis y amigdalitis aguda		832	4,9	926	4,5	1.758	4,7
	Otros diagnósticos		9.666	56,6	12.029	58,9	21.695	57,9
	<b>Total</b>	<b>17.082</b>	<b>100,0</b>	<b>20.417</b>	<b>100,0</b>	<b>37.499</b>	<b>100,0</b>	
	Urgencias con observación	Fiebre de origen desconocido	1.352	16,0	1.459	14,7	2.813	15,3
		Infección viral de sitio no especificado	564	6,7	711	7,2	1.275	6,9
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	561	6,6	639	6,4	1.200	6,5
		Dolor abdominal	558	6,6	582	5,9	1.140	6,2
		Faringitis y amigdalitis aguda	445	5,3	530	5,3	975	5,3
		Otros diagnósticos	4.994	58,9	6.009	60,5	11.003	59,8
		<b>Total</b>	<b>8.474</b>	<b>100,0</b>	<b>9.930</b>	<b>100,0</b>	<b>18.406</b>	<b>100,0</b>
		Hospitalización	Fiebre de origen desconocido	91	7,4	82	5,4	173
	Dolor abdominal		83	6,7	84	5,5	167	6,1
	Apendicitis		67	5,4	95	6,2	162	5,9
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	58		4,7	68	4,5	126	4,6	
Infección de vías urinarias, sitio no especificado	97		7,9	21	1,4	118	4,3	
Otros diagnósticos	835		67,8	1.177	77,1	2.012	73,0	
<b>Total</b>	<b>1.231</b>		<b>100,0</b>	<b>1.527</b>	<b>100,0</b>	<b>2.758</b>	<b>100,0</b>	

Morbilidad atendida por sexo, según ciclos vitales y servicio de atención. Santander, 2015 (1)								
Diagnóstico según clasificación CIE-10		Mujeres		Hombres		Total		
		No.	%	No.	%	No.	%	
Adolescencia (12 a 18 años)	Consulta externa	Caries dental	23.335	19,2	21.547	20,9	44.887	19,9
		Gingivitis y enfermedades periodontales	7.509	6,2	6.747	6,5	14.256	6,3
		Trastornos de la acomodación y de la refracción	4.331	3,6	2.868	2,8	7.199	3,2
		Cefalea	3.443	2,8	1.852	1,8	5.295	2,4
		Helminuriasis y parasitosis intestinal, sin otra especificación	2.526	2,1	2.688	2,6	5.214	2,3
		Otros diagnósticos	80.535	66,2	67.611	65,4	148.155	65,8
		<b>Total</b>	<b>121.679</b>	<b>100,0</b>	<b>103.313</b>	<b>100,0</b>	<b>225.006</b>	<b>100,0</b>
	Consulta de urgencias	Fiebre de origen desconocido	2.547	12,0	2.648	14,5	5.196	13,1
		Dolor abdominal	2.974	14,0	1.343	7,3	4.317	10,9
		Infección viral de sitio no especificado	925	4,3	990	5,4	1.915	4,8
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	732	3,4	681	3,7	1.413	3,6
		Asma	444	2,1	608	3,3	1.052	2,7
		Otros diagnósticos	13.649	64,2	12.019	65,7	25.670	64,9
		<b>Total</b>	<b>21.271</b>	<b>100,0</b>	<b>18.289</b>	<b>100,0</b>	<b>39.563</b>	<b>100,0</b>
	Urgencias con observación	Fiebre de origen desconocido	874	9,2	918	10,9	1.793	10,0
		Dolor abdominal	1.095	11,5	581	6,9	1.676	9,3
		Infección viral de sitio no especificado	559	5,9	658	7,8	1.217	6,8
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	413	4,3	362	4,3	775	4,3
		Radikulopatía	253	2,7	191	2,3	444	2,5
		Otros diagnósticos	6.350	66,5	5.680	67,7	12.032	67,1
<b>Total</b>		<b>9.544</b>	<b>100,0</b>	<b>8.390</b>	<b>100,0</b>	<b>17.937</b>	<b>100,0</b>	
Hospitalización	Dolor abdominal	205	7,7	142	7,2	347	7,5	
	Apendicitis	153	5,7	176	8,9	329	7,1	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas	51	1,9	141	7,1	192	4,1	
	Parto único espontáneo	181	6,8	0	0,0	181	3,9	
	Fiebre de origen desconocido	94	3,5	78	3,9	172	3,7	
	Otros diagnósticos	1.993	74,4	1.443	72,9	3.436	73,8	
	<b>Total</b>	<b>2.677</b>	<b>100,0</b>	<b>1.980</b>	<b>100,0</b>	<b>4.657</b>	<b>100,0</b>	
Juventud (19 a 26 años)	Consulta externa	Caries dental	33.622	16,0	21.879	19,1	55.501	17,1
		Gingivitis y enfermedades periodontales	14.143	6,7	8.726	7,6	22.869	7,1
		Infección viral de sitio no especificado	3.157	1,5	3.267	2,9	6.424	2,0
		Trastornos de la menstruación	6.278	3,0	31	0,0	6.309	1,9
		Cefalea	4.790	2,3	1.348	1,2	6.138	1,9
		Otros diagnósticos	147.576	70,4	79.376	69,2	226.952	70,0
		<b>Total</b>	<b>209.566</b>	<b>100,0</b>	<b>114.627</b>	<b>100,0</b>	<b>324.193</b>	<b>100,0</b>
	Consulta de urgencias	Dolor abdominal	5.719	11,6	1.457	5,1	7.176	9,2
		Fiebre de origen desconocido	3.365	6,8	2.264	8,0	5.629	7,2
		Falso trabajo de parto	3.601	7,3	15	0,1	3.616	4,7
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1.951	3,9	1.294	4,6	3.245	4,2
		Infección viral de sitio no especificado	1.446	2,9	1.123	4,0	2.569	3,3
		Otros diagnósticos	33.318	67,4	22.199	78,3	55.517	71,4
		<b>Total</b>	<b>49.400</b>	<b>100,0</b>	<b>28.352</b>	<b>100,0</b>	<b>77.752</b>	<b>100,0</b>
	Urgencias con observación	Dolor abdominal	1.846	8,5	609	4,8	2.455	7,1
		Fiebre de origen desconocido	891	4,1	802	6,3	1.693	4,9
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	983	4,5	654	5,1	1.637	4,7
		Infección viral de sitio no especificado	793	3,7	721	5,6	1.514	4,4
		Radikulopatía	877	4,0	468	3,7	1.345	3,9
		Otros diagnósticos	16.322	75,2	9.535	74,6	25.857	74,9
<b>Total</b>		<b>21.712</b>	<b>100,0</b>	<b>12.789</b>	<b>100,0</b>	<b>34.501</b>	<b>100,0</b>	
Hospitalización	Parto único espontáneo	915	11,6	5	0,2	920	8,6	
	Falso trabajo de parto	763	9,7	4	0,1	767	7,2	
	Ruptura prematura de las membranas	425	5,4	1	0,0	426	4,0	
	Dolor abdominal	263	3,3	152	5,4	415	3,9	
	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	351	4,4	31	1,1	382	3,6	
	Otros diagnósticos	5.173	65,6	2.630	93,2	7.803	72,8	
	<b>Total</b>	<b>7.890</b>	<b>100,0</b>	<b>2.823</b>	<b>100,0</b>	<b>10.713</b>	<b>100,0</b>	

## Morbilidad atendida por sexo, según ciclos vitales y servicio de atención. Santander, 2015 (1)

Diagnóstico según clasificación CIE-10		Mujeres		Hombres		Total		
		No.	%	No.	%	No.	%	
Adultez (27-59 años)	Consulta externa	Caries dental	96.727	9,4	60.018	11,1	156.881	10,0
		Hipertensión esencial (primaria)	62.033	6,0	31.469	5,8	93.560	5,9
		Gingivitis y enfermedades periodontales	48.032	4,7	33.659	6,2	81.723	5,2
		Lumbago	21.896	2,1	17.052	3,1	38.971	2,5
		Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	20.977	2,0	14.112	2,6	35.131	2,2
		Otros diagnósticos	779.358	75,7	386.697	71,2	1.166.922	74,2
	<b>Total</b>	<b>1.029.023</b>	<b>100,0</b>	<b>543.007</b>	<b>100,0</b>	<b>1.573.188</b>	<b>100,0</b>	
	Consulta de urgencias	Dolor abdominal	11.303	9,5	4.579	5,5	15.900	7,8
		Fiebre de origen desconocido	7.771	6,5	5.405	6,4	13.187	6,5
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4.255	3,6	3.563	4,2	7.826	3,8
		Infección viral de sitio no especificado	4.097	3,4	3.245	3,9	7.354	3,6
		Lumbago	2.595	2,2	3.252	3,9	5.851	2,9
		Otros diagnósticos	89.468	74,9	63.879	76,1	153.468	75,4
	<b>Total</b>	<b>119.489</b>	<b>100,0</b>	<b>83.923</b>	<b>100,0</b>	<b>203.586</b>	<b>100,0</b>	
	Urgencias con observación	Dolor abdominal	4.058	7,2	1.815	4,5	5.877	6,1
		Infección viral de sitio no especificado	2.533	4,5	2.168	5,4	4.705	4,8
		Fiebre de origen desconocido	2.476	4,4	2.088	5,2	4.568	4,7
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2.264	4,0	1.968	4,9	4.235	4,4
Litiasis urinaria		1.253	2,2	2.179	5,4	3.432	3,5	
Otros diagnósticos		44.096	77,8	30.046	74,6	74.202	76,5	
<b>Total</b>	<b>56.680</b>	<b>100,0</b>	<b>40.264</b>	<b>100,0</b>	<b>97.019</b>	<b>100,0</b>		
Hospitalización	Dolor abdominal	661	3,6	351	3,3	1.013	3,5	
	Parto único espontáneo	899	5,0	11	0,1	911	3,2	
	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	591	3,3	163	1,5	754	2,6	
	Colelitiasis	494	2,7	165	1,5	659	2,3	
	Tumor maligno de la mama	652	3,6	6	0,1	658	2,3	
	Otros diagnósticos	14.845	81,8	9.970	93,5	24.844	86,1	
<b>Total</b>	<b>18.142</b>	<b>100,0</b>	<b>10.666</b>	<b>100,0</b>	<b>28.839</b>	<b>100,0</b>		
Persona Mayor (60 y más años)	Consulta externa	Hipertensión esencial (primaria)	143.241	29,5	79.614	25,2	223.097	27,8
		Diabetes mellitus	27.966	5,8	18.201	5,8	46.226	5,8
		Artrosis	15.424	3,2	5.985	1,9	21.430	2,7
		Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	12.123	2,5	6.442	2,0	18.585	2,3
		Caries dental	8.182	1,7	7.387	2,3	15.622	1,9
		Otros diagnósticos	277.830	57,3	198.206	62,8	477.212	59,5
	<b>Total</b>	<b>484.766</b>	<b>100,0</b>	<b>315.835</b>	<b>100,0</b>	<b>802.172</b>	<b>100,0</b>	
	Consulta de urgencias	Dolor abdominal	2.315	5,8	1.613	4,8	3.951	5,3
		Fiebre de origen desconocido	2.240	5,6	1.578	4,7	3.859	5,2
		Hipertensión esencial (primaria)	1.795	4,5	1.028	3,1	2.824	3,8
		Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.425	3,6	1.096	3,3	2.530	3,4
		Dolor en el pecho	1.297	3,2	1.093	3,3	2.397	3,2
		Otros diagnósticos	30.855	77,3	27.090	80,9	58.335	78,9
	<b>Total</b>	<b>39.927</b>	<b>100,0</b>	<b>33.498</b>	<b>100,0</b>	<b>73.896</b>	<b>100,0</b>	
	Urgencias con observación	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.006	5,6	600	4,1	1.611	4,9
		Dolor abdominal	823	4,6	605	4,1	1.432	4,4
		Hipertensión esencial (primaria)	711	3,9	440	3,0	1.152	3,5
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	643	3,6	376	2,6	1.026	3,1
Fiebre de origen desconocido		582	3,2	416	2,8	1.002	3,1	
Otros diagnósticos		14.269	79,1	12.218	83,4	26.593	81,0	
<b>Total</b>	<b>18.034</b>	<b>100,0</b>	<b>14.655</b>	<b>100,0</b>	<b>32.816</b>	<b>100,0</b>		
Hospitalización	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	483	5,0	476	5,3	961	5,1	
	Neumonía	316	3,3	334	3,7	654	3,5	
	Celulitis	308	3,2	268	3,0	576	3,1	
	Dolor abdominal	296	3,1	214	2,4	518	2,8	
	Insuficiencia cardíaca	234	2,4	256	2,8	492	2,6	
	Otros diagnósticos	8.045	83,1	7.437	82,8	15.622	83,0	
<b>Total</b>	<b>9.682</b>	<b>100,0</b>	<b>8.985</b>	<b>100,0</b>	<b>18.823</b>	<b>100,0</b>		

**Morbilidad atendida por sexo, según ciclos vitales y servicio de atención -Capítulo XXI: Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Códigos Z00-Z99). Santander, 2015 (1)**

Diagnóstico según clasificación CIE-10		Mujeres		Hombres		Total		
		No.	%	No.	%	No.	%	
Primera infancia (0 a 5 años)	Consulta externa	Consulta para la atención y supervisión de la salud del niño	67.533	85,3	69.324	85,4	136.857	85,3
		Examen médico general	3.330	4,2	3.572	4,4	6.902	4,3
		Examen odontológico	3.309	4,2	3.342	4,1	6.651	4,1
		Examen de ojos y de la visión	1.019	1,3	1.204	1,5	2.223	1,4
		Consulta, no especificada	494	0,6	511	0,6	1.005	0,6
		Otros diagnósticos	3.531	4,5	3.265	4,0	6.796	4,2
	<b>Total</b>	<b>79.216</b>	<b>100,0</b>	<b>81.218</b>	<b>100,0</b>	<b>160.434</b>	<b>100,0</b>	
	Consulta de urgencias	Examen médico general	194	36,4	260	46,2	454	41,4
		Consulta para la atención y supervisión de la salud del niño	210	39,4	170	30,2	380	34,7
		Consulta, no especificada	42	7,9	36	6,4	78	7,1
		Examen odontológico	11	2,1	12	2,1	23	2,1
		Atención médica, no especificada	12	2,3	9	1,6	21	1,9
		Otros diagnósticos	64	12,0	76	13,5	140	12,8
	<b>Total</b>	<b>533</b>	<b>100,0</b>	<b>563</b>	<b>100,0</b>	<b>1.096</b>	<b>100,0</b>	
	Urgencias con observación	Problemas relacionados con facilidades de la atención médica	837	78,3	909	80,5	1.746	79,4
Consulta para la atención y supervisión de la salud del niño		82	7,7	87	7,7	169	7,7	
Examen médico general		41	3,8	39	3,5	80	3,6	
Consulta, no especificada		31	2,9	34	3,0	65	3,0	
Procedimientos específicos no realizados		26	2,4	17	1,5	43	2,0	
Otros diagnósticos		52	4,9	43	3,8	95	4,3	
<b>Total</b>	<b>1.069</b>	<b>100,0</b>	<b>1.129</b>	<b>100,0</b>	<b>2.198</b>	<b>100,0</b>		
Hospitalización	Examen médico general	6	19,4	6	15,8	12	17,4	
	Nacido(s) vivo(s)	6	19,4	4	10,5	10	14,5	
	Aberturas artificiales	4	12,9	5	13,2	9	13,0	
	Consulta para la atención y supervisión de la salud del niño	4	12,9	2	5,3	6	8,7	
	Consulta, no especificada	2	6,5	2	5,3	4	5,8	
	Contacto con y exposición a enfermedades transmisibles	1	3,2	3	7,9	4	5,8	
	Otros diagnósticos	8	25,8	16	42,1	24	34,8	
	<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>100,0</b>	<b>38</b>	<b>100,0</b>	<b>69</b>	<b>100,0</b>	
Infancia (6 a 11 años)	Consulta externa	Consulta para la atención y supervisión de la salud del niño	23.269	65,2	23.465	64,8	46.735	65,0
		Examen odontológico	3.849	10,8	3.840	10,6	7.690	10,7
		Examen médico general	2.490	7,0	2.476	6,8	4.966	6,9
		Examen del desarrollo del adolescente	1.420	4,0	1.148	3,2	2.568	3,6
		Persona en contacto con los servicios de salud en circunstancias no especificadas	899	2,5	911	2,5	1.810	2,5
		Otros diagnósticos	3.739	10,5	4.380	12,1	8.119	11,3
	<b>Total</b>	<b>35.666</b>	<b>100,0</b>	<b>36.220</b>	<b>100,0</b>	<b>71.888</b>	<b>100,0</b>	
	Consulta de urgencias	Examen médico general	106	43,3	139	50,0	245	46,8
		Consulta para la atención y supervisión de la salud del niño	36	14,7	38	13,7	74	14,1
		Examen odontológico	31	12,7	23	8,3	54	10,3
		Consulta, no especificada	19	7,8	21	7,6	40	7,6
		Contacto con y exposición a enfermedades transmisibles	9	3,7	18	6,5	27	5,2
		Otros diagnósticos	44	18,0	39	14,0	83	15,9
	<b>Total</b>	<b>245</b>	<b>100,0</b>	<b>278</b>	<b>100,0</b>	<b>523</b>	<b>100,0</b>	
	Urgencias con observación	Problemas relacionados con facilidades de la atención médica	273	81,3	273	77,6	547	79,4
Examen médico general		14	4,2	14	4,0	28	4,1	
Consulta, no especificada		10	3,0	14	4,0	24	3,5	
Procedimientos específicos no realizados		6	1,8	9	2,6	15	2,2	
Consulta para la atención y supervisión de la salud del niño		3	0,9	10	2,8	13	1,9	
Otros diagnósticos		30	8,9	32	9,1	62	9,0	
<b>Total</b>	<b>336</b>	<b>100,0</b>	<b>352</b>	<b>100,0</b>	<b>689</b>	<b>100,0</b>		
Hospitalización	Examen radiológico, no clasificado en otra parte	4	44,4	0	0,0	4	22,2	
	Examen médico general	0	0,0	2	22,2	2	11,1	
	Contacto con y exposición a enfermedades transmisibles	1	11,1	1	11,1	2	11,1	
	Aberturas artificiales	1	11,1	0	0,0	1	5,6	
	Atención médica, no especificada	0	0,0	1	11,1	1	5,6	
	Otros diagnósticos	3	33,3	5	55,6	8	44,4	
	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100,0</b>	<b>9</b>	<b>100,0</b>	<b>18</b>	<b>100,0</b>	

**Morbilidad atendida por sexo, según ciclos vitales y servicio de atención -Capítulo XXI: Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Códigos 200-299). Santander, 2015 (1)**

Diagnóstico según clasificación CIE-10		Mujeres		Hombres		Total		
		No.	%	No.	%	No.	%	
Adolescencia (12 a 18 años)	Consulta externa	Examen del desarrollo del adolescente	10.935	22,4	8.391	35,8	19.327	26,7
		Atención para la anticoncepción	8.877	18,2	1.490	6,4	10.370	14,4
		Examen médico general	4.462	9,1	3.505	15,0	7.967	11,0
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	5.893	12,1	58	0,2	5.951	8,2
		Examen odontológico	3.102	6,4	2.229	9,5	5.331	7,4
		Otros diagnósticos	15.547	31,8	7.759	33,1	23.306	32,3
	<b>Total</b>	<b>48.816</b>	<b>100,0</b>	<b>23.432</b>	<b>100,0</b>	<b>72.252</b>	<b>100,0</b>	
	Consulta de urgencias	Supervisión de embarazo	418	28,6	3	1,2	421	24,7
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	349	23,9	1	0,4	350	20,6
		Examen médico general	188	12,9	117	48,3	305	17,9
		Embarazo confirmado	286	19,6	0	0,0	286	16,8
		Examen odontológico	32	2,2	23	9,5	55	3,2
		Otros diagnósticos	187	12,8	98	40,5	285	16,7
	<b>Total</b>	<b>1.460</b>	<b>100,0</b>	<b>242</b>	<b>100,0</b>	<b>1.702</b>	<b>100,0</b>	
	Urgencias con observación	Problemas relacionados con facilidades de la atención médica	204	30,8	141	63,5	345	39,0
		Embarazo confirmado	169	25,5	1	0,5	170	19,2
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	91	13,7	3	1,4	94	10,6
		Supervisión de embarazo	82	12,4	0	0,0	82	9,3
		Examen médico general	27	4,1	17	7,7	44	5,0
		Otros diagnósticos	89	13,4	60	27,0	149	16,9
<b>Total</b>	<b>662</b>	<b>100,0</b>	<b>222</b>	<b>100,0</b>	<b>884</b>	<b>100,0</b>		
Hospitalización	Supervisión de embarazo de alto riesgo	109	40,8	1	4,0	110	37,7	
	Supervisión de embarazo	90	33,7	1	4,0	91	31,2	
	Embarazo confirmado	36	13,5	0	0,0	36	12,3	
	Examen y atención del posparto	11	4,1	0	0,0	11	3,8	
	Otros estados postquirúrgicos especificados	0	0,0	8	32,0	8	2,7	
	Otros diagnósticos	21	7,9	15	60,0	36	12,3	
<b>Total</b>	<b>267</b>	<b>100,0</b>	<b>25</b>	<b>100,0</b>	<b>292</b>	<b>100,0</b>		
Juventud (19 a 26 años)	Consulta externa	Atención para la anticoncepción	43.969	31,7	492	4,1	44.461	29,5
		Supervisión de embarazo	26.720	19,3	142	1,2	26.862	17,8
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	24.838	17,9	167	1,4	25.005	16,6
		Examen médico general	8.952	6,5	3.200	26,5	12.152	8,1
		Embarazo confirmado	8.288	6,0	59	0,5	8.347	5,5
		Otros diagnósticos	25.836	18,6	8.018	66,4	33.854	22,5
	<b>Total</b>	<b>138.603</b>	<b>100,0</b>	<b>12.078</b>	<b>100,0</b>	<b>150.681</b>	<b>100,0</b>	
	Consulta de urgencias	Supervisión de embarazo	3.706	48,1	22	4,5	3.728	45,5
		Embarazo confirmado	1.613	20,9	8	1,6	1.621	19,8
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	1.315	17,1	8	1,6	1.323	16,2
		Examen médico general	410	5,3	176	35,8	586	7,2
		Embarazo (aun) no confirmado	156	2,0	0	0,0	156	1,9
		Otros diagnósticos	500	6,5	277	56,4	777	9,5
	<b>Total</b>	<b>7.700</b>	<b>100,0</b>	<b>491</b>	<b>100,0</b>	<b>8.191</b>	<b>100,0</b>	
	Urgencias con observación	Problemas relacionados con facilidades de la atención médica	745	25,9	193	58,5	938	29,3
		Supervisión de embarazo	716	24,9	4	1,2	720	22,5
		Embarazo confirmado	714	24,9	4	1,2	718	22,4
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	329	11,5	6	1,8	335	10,5
		Procedimientos específicos no realizados	58	2,0	14	4,2	72	2,2
		Otros diagnósticos	309	10,8	109	33,0	418	13,1
<b>Total</b>	<b>2.871</b>	<b>100,0</b>	<b>330</b>	<b>100,0</b>	<b>3.201</b>	<b>100,0</b>		
Hospitalización	Supervisión de embarazo	608	45,5	4	7,8	612	44,1	
	Supervisión de embarazo de alto riesgo	358	26,8	3	5,9	361	26,0	
	Embarazo confirmado	188	14,1	3	5,9	191	13,8	
	Examen y atención del posparto	60	4,5	0	0,0	60	4,3	
	Atención para la anticoncepción	43	3,2	1	2,0	44	3,2	
	Otros diagnósticos	80	6,0	40	78,4	120	8,6	
<b>Total</b>	<b>1.337</b>	<b>100,0</b>	<b>51</b>	<b>100,0</b>	<b>1.388</b>	<b>100,0</b>		

Morbilidad atendida por sexo, según ciclos vitales y servicio de atención -Capítulo XXI: Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Códigos 200-299). Santander, 2015 (1)								
Diagnóstico según clasificación CIE-10		Mujeres		Hombres		Total		
		No.	%	No.	%	No.	%	
Adultez (27-59 años)	Consulta externa	Atención para la anticoncepción	57.719	25,8	1.379	3,7	59.121	22,6
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	37.585	16,8	220	0,6	37.862	14,5
		Examen médico general	25.310	11,3	11.050	29,8	36.412	13,9
		Supervisión de embarazo	25.942	11,6	169	0,5	26.130	10,0
		Examen de pesquisa especial para tumores	12.773	5,7	484	1,3	13.263	5,1
		Otros diagnósticos	64.749	28,9	23.764	64,1	88.572	33,9
	<b>Total</b>	<b>224.078</b>	<b>100,0</b>	<b>37.066</b>	<b>100,0</b>	<b>261.360</b>	<b>100,0</b>	
	Consulta de urgencias	Supervisión de embarazo	3.789	41,2	21	1,5	3.817	35,9
		Supervisión de embarazo de alto riesgo	1.686	18,3	8	0,6	1.698	16,0
		Embarazo confirmado	1.592	17,3	6	0,4	1.604	15,1
		Examen médico general	878	9,5	540	37,9	1.421	13,4
		Examen odontológico	222	2,4	122	8,6	344	3,2
		Otros diagnósticos	1.028	11,2	728	51,1	1.756	16,5
	<b>Total</b>	<b>9.195</b>	<b>100,0</b>	<b>1.425</b>	<b>100,0</b>	<b>10.640</b>	<b>100,0</b>	
	Urgencias con observación	Problemas relacionados con facilidades de la atención médica	1.638	39,7	738	64,2	2.376	45,0
Supervisión de embarazo		851	20,6	3	0,3	854	16,2	
Embarazo confirmado		544	13,2	3	0,3	547	10,4	
Supervisión de embarazo de alto riesgo		448	10,9	0	0,0	450	8,5	
Examen médico general		86	2,1	73	6,3	159	3,0	
Otros diagnósticos		559	13,5	333	29,0	892	16,9	
<b>Total</b>	<b>4.126</b>	<b>100,0</b>	<b>1.150</b>	<b>100,0</b>	<b>5.278</b>	<b>100,0</b>		
Hospitalización	Supervisión de embarazo	542	29,9	6	2,2	548	26,3	
	Supervisión de embarazo de alto riesgo	534	29,5	5	1,9	540	25,9	
	Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento de tumor maligno	157	8,7	92	34,3	249	12,0	
	Embarazo confirmado	212	11,7	2	0,7	214	10,3	
	Atención para la anticoncepción	120	6,6	12	4,5	132	6,3	
	Otros diagnósticos	248	13,7	151	56,3	399	19,2	
<b>Total</b>	<b>1.813</b>	<b>100,0</b>	<b>268</b>	<b>100,0</b>	<b>2.082</b>	<b>100,0</b>		
Persona Mayor (60 y más años)	Consulta externa	Examen médico general	12.683	42,0	8.534	45,1	21.306	42,5
		Examen de pesquisa especial para tumores	4.264	14,1	352	1,9	4.618	9,2
		Examen odontológico	2.261	7,5	2.165	11,4	4.450	8,9
		Atención médica, no especificada	1.056	3,5	778	4,1	1.840	3,7
		Consulta, no especificada	1.013	3,4	537	2,8	1.553	3,1
		Otros diagnósticos	8.954	29,6	6.545	34,6	16.411	32,7
	<b>Total</b>	<b>30.231</b>	<b>100,0</b>	<b>18.911</b>	<b>100,0</b>	<b>50.178</b>	<b>100,0</b>	
	Consulta de urgencias	Examen médico general	423	52,4	393	48,8	816	50,3
		Historia personal de tratamiento médico	52	6,4	42	5,2	94	5,8
		Otros estados postquirúrgicos especificados	47	5,8	45	5,6	92	5,7
		Consulta, no especificada	44	5,5	46	5,7	90	5,5
		Atención de orificios artificiales	31	3,8	44	5,5	76	4,7
		Otros diagnósticos	210	26,0	236	29,3	455	28,0
	<b>Total</b>	<b>807</b>	<b>100,0</b>	<b>806</b>	<b>100,0</b>	<b>1.623</b>	<b>100,0</b>	
	Urgencias con observación	Problemas relacionados con facilidades de la atención médica	130	38,0	89	29,0	220	33,4
Examen médico general		37	10,8	44	14,3	84	12,7	
Historia personal de tratamiento médico		27	7,9	20	6,5	47	7,1	
Atención de orificios artificiales		27	7,9	13	4,2	40	6,1	
Otros estados postquirúrgicos especificados		17	5,0	14	4,6	31	4,7	
Convalecencia		17	5,0	14	4,6	31	4,7	
Otros diagnósticos	87	25,4	113	36,8	206	31,3		
<b>Total</b>	<b>342</b>	<b>100,0</b>	<b>307</b>	<b>100,0</b>	<b>659</b>	<b>100,0</b>		
Hospitalización	Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento de tumor maligno	87	42,0	90	45,0	177	42,8	
	Otros estados postquirúrgicos especificados	28	13,5	34	17,0	62	15,0	
	Presencia de implantes e injertos cardiovasculares	12	5,8	13	6,5	25	6,0	
	Examen médico general	15	7,2	10	5,0	25	6,0	
	Aberturas artificiales	12	5,8	11	5,5	23	5,6	
	Otros diagnósticos	53	25,6	42	21,0	102	24,6	
<b>Total</b>	<b>207</b>	<b>100,0</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>	<b>414</b>	<b>100,0</b>		